


EASY WALL CONTROLLER for Online Controller


KBRC01A



GEBRUIKERSMANUAAL

Beschrijving van de Draaibare wandbediening (Easy Wall Controller)

Draaibare wandbediening is een accessoire van de adapter KKRPO1A, die eenvoudig in staat stelt en gebruiksvriendelijke besturing van air-conditioner. Op de volgende beeld is een gedetailleerde beschrijving van de controle en status elementen.



Drukknop van de ventilatie FAN en LED-dioden OFF, I, II, III, AUTO:

Drukt u (herhaaldelijk) op de knop om de gewenste functie te vinden. Elk drukken op de knop verschuift de keuzemogelijkheden van de functies één stap verder (naar beneden). Indien de laatste (laagste) positie wordt bereikt, springt de instelling met de volgende klik terug op de eerste (bovenste) positie (rotatieprincipe).

↑	OFF	LED OFF	is ON	– de airconditioning is uitgeschakeld
↓	I	LED I	is ON	– de airconditioning is ingeschakeld, langzame ventilatie
↓	II	LED II	is ON	– de airconditioning is ingeschakeld, middelsterke ventilatie
↓	III	LED III	is ON	– de airconditioning is ingeschakeld, snelle ventilatie
↓	AUTO	LED AUTO	is ON	– de airconditioning is ingeschakeld, automatische regulatie van de intensiteit van de luchtstroming

Opmerking: Slechts één LED-diode schijnt steeds in de colom, de andere schijnen niet.

DRAAIBARE BEDIENING en de LED-diode REMOTE:

- Door het draaien van de knop in de richting van de wijzers van de klok wordt de gewenste temperatuur in de ruimte verhoogd - SETPOINT
- Door het draaien van de knop tegen de richting van de wijzers van de klok wordt de gewenste temperatuur in de ruimte verlaagd
- het symbool ♥ representeert de aritmetische doorsneewaarde tussen het maximum en het minimum (zie het punt 9) voor elk bedrijfsregime apart (operatiemodus)

REM – Indicator van de bediening op afstand

- Indien de LED REM niet licht, overeenstemt de gewenste temperatuur SETPOINT met de positie van de draaibare bediening.
- Indien de LED REM licht, overeenstemt SETPOINT met de positie van de bediening niet, d.w.z. dat SETPOINT op afstand werd gewijzigd (bv. via een PC, PDA, server).
- Elke beweging met de knop stelt de temperatuurinstelling opnieuw volgens zijn positie in en de diode LED REM wordt weer uitgedaan



CONTINEO, s.r.o. en COLTBURG, s.r.o. verklaart dat het product KBRC01A in identiteit met eis en andere clausules van Richtlijn 1999/5/EC.



Richtlijn 2002/96/EC AEEA (WEEE) is een wetgevende norm van EU, die het belangrijkste doel is, als een eerste prioriteit, de preventie van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), en bovendien, het hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing van dergelijke afvalstoffen, teneinde te verminderen de verwijdering van afval. Plaats dit product niet in gemeenschappelijk huishoudelijk afval. Terug te sturen naar een passende centrum voor elektrisch en elektronisch afval.